








































Наименование	фото	Описание товаров	опт.	розн.
<b>Видеодомофоны</b>				
<b>Вызывная панель</b>				
Stich		Антивандалная вызывная панель видеодомофона, накладная, камера 800 ТВЛ., PAL, угол обзора 53 град., -30С...+50С, IP66, четырехпроводная схема подключения. Стандартная четырех проводня схема подключения. Совместима с наиболее распространенными марками домофонов. Цвет черный или медь.	\$35	\$38
Walle		Антивандалная вызывная панель с модулем высокого разрешения 700 ТВЛ, высококачественный звук. Стандартная четырех проводня схема подключения. Совместима с наиболее распространенными марками домофонов. Медь или серебро.	\$39	\$43
Walle +		Антивандалная вызывная панель с модулем высокого разрешения 700 ТВЛ, высококачественный звук, ИК подсветка 940нм, регулировка громкости динамика. Стандартная четырех проводня схема подключения. Совместима с наиболее распространенными марками домофонов. Медь или серебро.	\$41	\$45
Zorg		Антивандалная цветная вызывная панель видеодомофона (накладная), 4-х проводная. ИК подсветка 940нм, отдельная регулировка усиления микрофона и динамика. Выходное реле с полной группой контактов (COM/NO/NC). В комплекте уголок, козырек. Совместима с наиболее распространенными марками домофонов.	\$67	\$74
iPanel 2 WG		Вызывная панель видеодомофона, накладная, камера 800 ТВЛ., PAL, угол обзора 110 град., -30С...+50С, IP66, четырехпроводная схема подключения. Встроенный считыватель с автономным контроллером на 20 карт формата Mifare или с выходом Wiegand-26 в зависимости от схемы подключения. В комплекте 2 карты формата Mifare.	\$103	\$113
iPanel 1		Вызывная панель с цветным модулем видеокамеры высокого разрешения. Материал лицевой панели: Белый акрил / Черный акрил Разрешение матрицы 800 ТВЛ. Стандартный угол обзора 60 град. Рабочая температура -30С...+50С Класс защиты IP66. Уголок в комплекте. Совместима с наиболее распространенными марками домофонов.	\$46	\$51
iPanel 2		Вызывная панель с цветным модулем видеокамеры высокого разрешения. Материал лицевой панели: Белый акрил / Черный акрил. Разрешение матрицы 800 ТВЛ. Угол обзора 110 град. Рабочая температура -30С...+50С Класс защиты IP66. Уголок в комплекте. Совместима с наиболее распространенными марками домофонов.	\$62	\$68








iPanel 1 (Metal)		<p>Вызывная панель с цветным модулем видеокамеры высокого разрешения.  Материал лицевой панели: <b>Нержавеющая сталь</b>.  Разрешение матрицы 800 ТВЛ. Стандартный угол обзора 60 град.  Рабочая температура <b>-30С...+50С</b> Класс защиты <b>IP66</b>.  Уголок в комплекте.  Совместима с наиболее распространенными марками домофонов.</p>	\$49	\$54
iPanel 2 (Metal)		<p>Вызывная панель с цветным модулем видеокамеры высокого разрешения.  Материал лицевой панели: <b>Нержавеющая сталь</b>  Разрешение матрицы 800 ТВЛ. Угол обзора <b>110 град.</b>  Рабочая температура <b>-30С...+50С</b> Класс защиты <b>IP66</b>.  Уголок в комплекте.  Совместима с наиболее распространенными марками домофонов.</p>	\$66	\$73
Stuart-1		<p>Цветная вызывная панель видеодомофона <b>на 1 абонента</b>, накладная.  С возможностью открывания замка калитки и ворот. Материал вызывной панели - литой алюминий. Разрешение матрицы <b>800 ТВЛ</b>.  Высококачественный звук.  Широкий угол обзора <b>110 град</b>. Класс защиты IP54.  Рабочая температура <b>-30 +60С</b>. Габариты 129 x 87 x 25 мм.  Совместима с наиболее распространенными марками домофонов.</p>	\$63	\$69
Stuart-2		<p>Цветная вызывная панель видеодомофона <b>на 2 абонента</b>, накладная.  С возможностью открывания замка калитки и ворот. Материал вызывной панели - литой алюминий. Разрешение матрицы <b>800 ТВЛ</b>.  Высококачественный звук.  Широкий угол обзора <b>110 град</b>. Класс защиты IP54.  Рабочая температура <b>-30 +60С</b>. Габариты 129 x 87 x 25 мм.  Совместима с наиболее распространенными марками домофонов.</p>	\$65	\$72
Stuart-4		<p>Цветная вызывная панель видеодомофона <b>на 4 абонента</b>, накладная.  С возможностью открывания замка калитки и ворот. Материал вызывной панели - литой алюминий. Разрешение матрицы <b>800 ТВЛ</b>.  Высококачественный звук.  Широкий угол обзора <b>110 град</b>. Класс защиты IP54.  Рабочая температура <b>-30 +60С</b>. Габариты 129 x 87 x 25 мм.  Совместима с наиболее распространенными марками домофонов.</p>	\$69	\$76
<b>Мониторы с возможностью переадресации вызова на смартфон</b>				
Marilyn		<p>Монитор цветного видеодомофона 7" емкостной сенсорный экран, разрешение 1024x600, hands free. <b>Супертонкий корпус со стеклянной поверхностью</b>. С функцией <b>Wi-Fi</b> (может работать в беспроводных или проводных сетях Ethernet), подключение 2-х вызывных панелей с возможностью связи вызывных панелей с приложением "VhOme" для iOS и Android. Подключение 2х видеокамер, до 4х мониторов в параллель. Встроенная память на 100 фото. Запись фото или видеона microSD карту до 32 Гб (в комплект не входит). Запись по детектору движения, по одному каналу.  Питание: внешний адаптер 220/15В, габариты: 222x154x9.9мм (без кронштейна) / 222x154x14,6мм (с кронштейном)</p>	\$209	\$230

<p>Rocky</p>		<p>Монитор цветного видеодомофона 7" резистивный сенсорный экран, разрешение 800x480, hands free, с функцией <b>Wi-Fi</b> (может работать в беспроводных или проводных сетях Ethernet), подключение 2-х вызывных панелей с возможностью связи вызывных панелей с приложением "nOne" для <b>iOS</b> и <b>Android</b>. Подключение 2х видеокамер, до 4х мониторов в параллель.  Встроенная память на 100 фото. Запись фото или видеона microSD карту до 32 Гб (в комплект не входит). Запись по детектору движения, по одному каналу.  Питание 220В, габариты: 205x128x19мм.</p>	<p>\$159</p>	<p>\$175</p>
--------------	---	--	--------------	--------------

Мониторы с кнопочным управлением		Русифицированное экранное меню, простое управление			
LOKI		Монитор видеодомофона цветной с 7" дисплеем (управление кнопками на консоли). Русифицированное экранное меню, простое управление функциями. Адресный интерком. Возможности подключения: 4 монитора, 2 вызывные панели, 2 видеокамеры. Питание: 100-240 В, 50-60 Гц (блок питания встроенный).	\$105	\$116	
LOKI - SD		Монитор видеодомофона цветной с 7" дисплеем (управление кнопками на консоли). Русифицированное экранное меню, простое управление функциями. Адресный интерком, <b>копирование записей на SD-карту</b> . Возможности подключения: 4 монитора, 2 вызывные панели, 2 видеокамеры. Питание: 100-240 В, 50-60 Гц (блок питания встроенный).	\$115	\$127	
LILU		Монитор видеодомофона цветной, TFT LCD 4,3" 480x234, PAL/NTSC, Hands-Free. Возможности подключения: 4 монитора, 2 вызывные панели. Адресный интерком, 25 мелодий. Питание 14,5В, адаптер 220В/14,5В в комплекте. Габариты 180x112 x17мм.	\$55	\$61	
LILU lux		Монитор видеодомофона цветной, TFT LCD 4,3" 480x234, PAL/NTSC, Hands-Free. Возможности подключения: 4 монитора, 2 вызывные панели. Адресный интерком, 25 мелодий. Питание 14,5В, адаптер 220В/14,5В в комплекте. Габариты 180x112 x17мм.	\$55	\$61	
LILU LE		Монитор видеодомофона цветной, TFT LCD 4,3" 480x234, PAL/NTSC, Hands-Free. Возможности подключения: 4 монитора, 2 вызывные панели. Адресный интерком, 25 мелодий. Питание 14,5В, адаптер 220В/14,5В в комплекте. Габариты 180x112 x17мм. <b>Эксклюзивный дизайн "Совы" и "Лес"</b> .	\$57	\$63	
LILU - SD		Монитор видеодомофона цветной, TFT LCD 4,3" 480x272, PAL/NTSC, Hands-Free. Возможности подключения: 4 монитора, 2 вызывные панели. Адресный интерком, 7 мелодий, запись фото на microSD до 32ГБ или во внутреннюю память не менее 64 кадров. Питание 14,5В, адаптер 220В/14,5В в комплекте. Габариты 180x112 x17мм.	\$71	\$78	
Amelie		Монитор видеодомофона цветной с 7" дисплеем (управление сенсорными кнопками, Hands-Free). Русифицированное экранное меню, простое управление функциями. Адресный интерком. Возможности подключения: 4 монитора, 2 вызывные панели, 2 видеокамеры. Питание: 100-240 В, 50-60 Гц (блок питания встроенный).	\$75	\$83	
Amelie Slim		Монитор видеодомофона цветной с 7" дисплеем (управление сенсорными кнопками, Hands-Free). <b>Сверх тонкий корпус 17мм</b> . Русифицированное экранное меню, простое управление функциями. Адресный интерком. Возможности подключения: 4 монитора, 2 вызывные панели, 2 видеокамеры. Питание: пассивное PoE, вынесенный блок питания нового поколения удобно размещается в распаечной коробке или электро щитке (220В/15В).	\$99	\$109	
Amelie - SD		Монитор видеодомофона цветной с 7" дисплеем (управление кнопками на консоли, Hands-Free). Русифицированное экранное меню, простое управление функциями. Адресный интерком, <b>копирование записей на SD-карту</b> . Возможности подключения: 4 монитора, 2 вызывные панели, 2 видеокамеры. Питание: 100-240 В, 50-60 Гц (блок питания встроенный).	\$105	\$115	
Prime - SD Mirror		Монитор видеодомофона цветной с <b>зеркальной поверхностью 7"</b> (управление сенсорными кнопками и джойстиком, Hands-Free). Адресный интерком, <b>копирование записей на SD-карту</b> . Возможности подключения: 4 монитора, 2 вызывные панели, 2 видеокамеры. Питание: 100-240 В, 50-60 Гц (блок питания встроенный).	\$135	\$149	
Tango		Монитор видеодомофона цветной с 9" дисплеем (управление сенсорными кнопками, Hands-Free, 800x480). <b>Сверх тонкий корпус 19,7 мм</b> . Русифицированное экранное меню, простое управление функциями. Адресный интерком. Возможности подключения: 4 монитора, 2 вызывные панели, 2 видеокамеры. Питание: вынесенный блок питания нового поколения удобно размещается в распаечной коробке или электро щитке (220В/15В).	\$132	\$145	
Tango+		Монитор видеодомофона цветной с 9" дисплеем (управление сенсорными кнопками, Hands-Free, 800x480). <b>Сверх тонкий корпус 19,7 мм</b> . Русифицированное экранное меню, простое управление функциями. Адресный интерком. Возможности подключения: 4 монитора, 2 вызывные панели, 2 видеокамеры. Подключение внешнего DVR через специальный <b>VGA преобразователь на расстоянии до 50 метров</b> с возможностью управления DVR его же пультом дистанционного управления. Питание: вынесенный блок питания нового поколения удобно размещается в распаечной коробке или электро щитке (220В/15В).	белый \$157 чёрный \$147	\$173	
Sherlock		Монитор видеодомофона цветной с 10" дисплеем (управление сенсорными кнопками, Hands-Free, 1024x600). <b>Сверх тонкий корпус 19,7 мм</b> . Русифицированное экранное меню, простое управление функциями. Адресный интерком. Возможности подключения: 4 монитора, 2 вызывные панели, 2 видеокамеры. Питание: вынесенный блок питания нового поколения удобно размещается в распаечной коробке или электро щитке (220В/15В).	\$149	\$164	
Sherlock+		Монитор видеодомофона цветной с 10" дисплеем (управление сенсорными кнопками, Hands-Free, 1024x600). <b>Сверх тонкий корпус 19,7 мм</b> . Русифицированное экранное меню, простое управление функциями. Адресный интерком. Возможности подключения: 4 монитора, 2 вызывные панели, 2 видеокамеры. Подключение внешнего DVR через специальный <b>VGA преобразователь на расстоянии до 50 метров</b> с возможностью управления DVR его же пультом дистанционного управления. Возможности подключения: 4 монитора, 2 вызывные панели, 2 видеокамеры. Питание: вынесенный блок питания нового поколения удобно размещается в распаечной коробке или электро щитке (220В/15В).	\$179	\$197	

Мониторы с кнопочным управлением		(мультифункциональные)		
Prime		Монитор видеодомофона цветной с 7" дисплеем (управление сенсорными кнопками, Hands-Free). Русифицированное экранное меню, простое управление функциями. Адресный интерком, режим прослушивания других мониторов, функция общего вызова. Поддержка microSD карты, встроенный DVR с детектором движения, автоответчик (micro SD). Поддержка мультимедиа: фоторамка, воспроизведение музыки. Питание: 100-240 В, 50-60 Гц (блок питания встроенный).	\$135	\$149
Prime Slim		Монитор видеодомофона цветной с 7" дисплеем (управление сенсорными кнопками, Hands-Free). <b>Сверх тонкий корпус 17мм.</b> Русифицированное экранное меню, простое управление функциями. Адресный интерком, режим прослушивания других мониторов, функция общего вызова. Поддержка microSD карты, встроенный DVR с детектором движения, автоответчик (micro SD). Поддержка мультимедиа: фоторамка, воспроизведение музыки. Питание: <b>пассивное PoE</b> , вынесенный блок питания нового поколения удобно размещается в распаечной коробке или электро щитке (220В/15В).	\$139	\$153
Prime +		Монитор видеодомофона цветной с 7" дисплеем (управление сенсорными кнопками, Hands-Free). Русифицированное экранное меню, простое управление функциями. Адресный интерком, режим прослушивания других мониторов, функция общего вызова. Поддержка microSD карты, встроенный DVR с детектором движения, автоответчик (micro SD). Поддержка мультимедиа: фоторамка, воспроизведение музыки. <b>Переадресации входящих вызовов на запрограммированные номера телефонов.</b> Питание: 100-240 В, 50-60 Гц (блок питания встроенный).	белый \$164 чёрный \$135	\$180
Мониторы с сенсорным экраном		(мультифункциональные)		
LOKI +		Монитор видеодомофона цветной с 7" сенсорным дисплеем (touch screen). Русифицированное экранное меню, простое управление функциями. Адресный интерком, режим прослушивания других мониторов, функция общего вызова. Возможности подключения: 4 монитора, 2 вызывные панели, 2 видеокамеры. Поддержка microSD карты, встроенный DVR с детектором движения, автоответчик (microSD). Поддержка мультимедиа: фоторамка, воспроизведение музыки. Питание: 100-240 В, 50-60 Гц (блок питания встроенный).	\$162	\$178
NEO		Монитор видеодомофона цветной с 7" сенсорным дисплеем (touch screen). Русифицированное экранное меню, простое управление функциями. Адресный интерком, режим прослушивания других мониторов, функция общего вызова. Возможности подключения: 4 монитора, 2 вызывные панели, 2 видеокамеры. Поддержка microSD карты, встроенный DVR с детектором движения, автоответчик (microSD). Поддержка мультимедиа: фоторамка, воспроизведение музыки. Питание: 100-240 В, 50-60 Гц (блок питания встроенный).	\$169	\$186
NEO Slim		Монитор видеодомофона цветной с 7" сенсорным дисплеем (touch screen). <b>Сверх тонкий корпус 17мм.</b> Русифицированное экранное меню, простое управление функциями. Адресный интерком, режим прослушивания других мониторов, функция общего вызова. Поддержка microSD карты, встроенный DVR с детектором движения, автоответчик (microSD). Поддержка мультимедиа: фоторамка, воспроизведение музыки. Возможности подключения: 4 монитора, 2 вызывные панели, 2 видеокамеры. Питание: <b>пассивное PoE</b> , вынесенный блок питания нового поколения удобно размещается в распаечной коробке или электро щитке (220В/15В).	\$169	\$186
NEO +		Монитор видеодомофона цветной с 7" сенсорным дисплеем (touch screen). Русифицированное экранное меню, простое управление функциями. Адресный интерком, режим прослушивания других мониторов, функция общего вызова. Поддержка microSD карты, встроенный DVR с детектором движения, автоответчик (microSD). Поддержка мультимедиа: фоторамка, воспроизведение музыки. <b>Переадресации входящих вызовов на запрограммированные номера телефонов.</b> Возможности подключения: 4 монитора, 2 вызывные панели, 2 видеокамеры. Питание: 100-240 В, 50-60 Гц (блок питания встроенный).	\$193	\$212
NEO GSM		Монитор домофона, цв. TFT LCD 7", сенсорный экран, hands-free, с возможностью установки <b>SIM карты для переадресации вызовов до 6 номеров.</b> 2 входа для вызывных панелей, 2 входа для видеокамер, до 4 шт. в параллель, память кадры/ролики на SD, до 32ГБ, детектор движения по одному каналу на выбор, Питание: внешний адаптер 220/15В, 210x116x25мм.	\$234	\$258
STARK		Монитор видеодомофона цветной с 9" сенсорным дисплеем (touch screen). Русифицированное экранное меню, простое управление функциями. Адресный интерком, режим прослушивания других мониторов, функция общего вызова. Поддержка microSD карты, встроенный DVR с детектором движения, автоответчик (microSD). Поддержка мультимедиа: фоторамка, воспроизведение музыки. Возможности подключения: 4 монитора, 2 вызывные панели, 2 видеокамеры. Питание: <b>пассивное PoE</b> , вынесенный блок питания нового поколения удобно размещается в распаечной коробке или электро щитке (220В/15В).	\$225	\$248
Violet		Монитор видеодомофона цветной с 10,1" сенсорным дисплеем (touch screen). Возможности подключения: 4 монитора, 2 вызывные панели, 4 видеокамеры. Встроенная память 50 кадров, microSD карта 8 ГБ <b>1024 кадра, 128 клипов (15с)</b> , 16 мелодий, <b>детектор движения</b> 1 канал, голосовое сообщ. внешне/внутреннее, адресный интерком, фоторамка, функция "не беспокоить", видеовыход, <b>питание AC/DC</b> , 100-240/14,5 В, 12Вт., 274x170x28мм.	\$249	\$274
Аудиодомофоны				
TS-AD Tantos		Аудиотрубка для мониторов NEO/PRIME/LOKI/LILU/AMELIE/SHERLOCK/TANGO и их модификаций (+, Slim, SD). Может использоваться как абонентская трубка для многоквартирной домофонной системы Тантос. Питание 10-15В DC. Потребление 0,8Вт (не более), 0,2 Вт (ожидание). Рабочая температура 0...+40 град.С. Рабочая влажность 0-95%. Подключение 3-5 проводов (0,5 кв. мм) (в зависимости от выбранной схемы подключения).	\$10	\$11
TS-AD Digital		Аудиотрубка <b>цифровая</b> , программируемая по номеру квартиры, с динамиком 32 Ома, с выключателем вызова и регулировкой громкости в 2-х положениях, рекомендуется для домофонов Laskotex, Proel, Raikman, Rainman, Filman, Keyman, xVoice и их аналогами. Размер 210 x 80 x 67 мм.	\$7,9	\$8,7
TS-203HA		Переговорная трубка аудиодомофона, 2-х проводная. Совместима с комплектом TS-203Kit, вызывными панелями AVC-1xx, JSB-Axx, KC-MD10. Кнопка отрывания замка-"сухие", нормально-разомкнутые контакты. Возможно параллельное подключение до 3-х трубок в одной системе. Цвет белый. Питание 220В.	\$14,5	\$16

TS-203Kit		Комплект аудиодомофона. Вызывная панель, аудиотрубка, накладной или врезной монтаж вызывной панели (в комплекте). Возможно подключение дополнительных трубок (до 3-х в одной системе). Питание 220В	\$32	\$35
<b>Мониторы, адаптированные для работы с подъездными домофонами</b>				
LILU/LILU lux (Vizit или XL)		Монитор цветного видеодомофона, адаптированный для работы с многоквартирными домофонами, экран TFT LCD 4,3" разрешение 480x272, PAL/NTSC, Hands-Free, 25 мелодий, 1 вход от подъездного домофона и 2 входа для вызывных панелей. Питание 14,5В, адаптер 220В/14,5В в комплекте. Габариты 180x112 x17мм	\$99	\$109
LILU - SD (Vizit или XL)		Монитор цветного видеодомофона, адаптированный для работы с многоквартирными домофонами, экран TFT LCD 4,3" разрешение 480x272, PAL/NTSC, Hands-Free, 25 мелодий, 1 вход от подъездного домофона и 2 входа для вызывных панелей, запись фото на microSD до 32ГБ или во внутреннюю память не менее 64 кадров. Питание 14,5В, адаптер 220В/14,5В в комплекте. Габариты 180x112 x17мм	\$114	\$125
Amelie (Vizit или XL)		Монитор цветного видеодомофона, TFT LCD 7", PAL/NTSC, Hands-Free, 1 вход от подъездного домофона, 1 вход от вызывной панели, 2 камеры, адаптирован для работы с подъездным домофоном, 12 мелодий, 220В, 50мА	\$115	\$127
Amelie Slim (Vizit или XL)		Монитор цветного видеодомофона, адаптированный для работы с подъездными многоквартирными домофонами, экран TFT LCD 7", PAL/NTSC, Hands-Free, 12 мелодий, 1 вход от подъездного домофона с видеокамерой, 1 вход для вызывной панели и 2 входа для доп. камер. Питание 14,5В, адаптер 220В/14,5В в комплекте. Габариты 185 x127,5 x17 мм.	\$146	\$161
Amelie - SD (Vizit или XL)		Монитор видеодомофона, цв., TFT LCD 7", PAL/NTSC, Hands-Free, 1 вх. от подъездного домофона, 1 вх. от вызывной панели, 2 камеры, адаптирован для работы с координатным подъездным домофоном, 12 мелодий, запись кадров на SD до 32ГБ, 220В, 50мА	\$149	\$164
Prime SD Mirror (Vizit или XL)		Монитор домофона, цв. TFT LCD 7", сенсорные кнопки, зеркальная панель, джойстик, hands-free, 1 вх. для вызывных панелей, 2 вх. для видеокамер, 1 вх. адаптирован под работу с многоквартирными домофонами, память 64 кадра на внутр. память или на microSD, до 32ГБ, Питание 220В, 210x116x25мм.	\$174	\$191
LOKI (Vizit или XL)		Монитор домофона, цв. TFT LCD 7", механические кнопки, с трубкой, 1 вх. подъездного домофона, 3 вх. для вызывных панелей, адаптирован для работы с многоквартирными домофонами, 220В, Габариты: 285 x 140 x 46 мм	\$144	\$158
LOKI - SD (Vizit или XL)		Монитор домофона, цв. TFT LCD 7", механические кнопки, с трубкой, 1 вх. подъездного домофона, 3 вх. от вызывных панелей, запись фото на SD до 32ГБ или во внутреннюю память не менее 64 кадров, 220В, адаптирован для работы с подъездными домофонами. Габариты: 285 x 140 x 46 мм.	\$154	\$169
Prime (Vizit или XL)		Монитор домофона, цв. TFT LCD 7", сенсорные кнопки, джойстик, hands-free, 1 вх. для вызывных панелей, 2 вх. для видеокамер, 1 вх. адаптирован под работу с многоквартирными домофонами, память кадры/ролики на SD, до 32ГБ, детектор движения. Питание 220В, 210x116x25мм	\$174	\$191
Prime Slim (Vizit или XL)		Монитор видеодомофона, цв. TFT LCD 7", сенсорные кнопки, hands-free. Подключение 2-х вызывных панелей (1 индивидуальной вызывной панели и 1 подъездной координатной линии) и 2-х видеокамер. Память кадры/ролики на SD, до 32ГБ, детектор движения, DC 15В. Габариты: 185 x127,5 x17 мм	\$186	\$205
NEO (Vizit или XL)		Монитор домофона, цв. TFT LCD 7", сенсорный экран, hands-free, 1 вх. от подъездного домофона, 1 вх. от вызывной панели, 2 вх. для видеокамер, адаптирован под многоквартирные домофоны, память, кадры/ролики на SD до 32ГБ, детектор движения, 220В, 210x116x25мм	\$209	\$230
NEO Slim (Vizit или XL)		Монитор видеодомофона, цв. TFT LCD 7" 800x480, сенсорный экран, hands-free. Подключение 2-х вызывных панелей (1 индивидуальной вызывной панели и 1 подъездной координатной линии) и 2-х видеокамер. Память кадры/ролики на SD, до 32ГБ, детектор движения, DC 15В, БП внешний. Габариты: 185 x127,5 x17 мм	\$216	\$238
NEO GSM (Vizit или XL)		Монитор домофона адаптированный, цв. TFT LCD 7", сенсорный экран, hands-free, с возможностью установки SIM карты для переадресации вызовов на 6 номеров. Подключение 2-х вызывных панелей (1 индивидуальной и 1 координатной подъездной линии) и 2-х видеокамер. Память кадры/ролики на SD, до 32ГБ, детектор движения по одному каналу на выбор. Питание: внешний адаптер 220/15В, 210x116x25мм	\$281	\$309
LOKI + (Vizit или XL)		Монитор домофона, цв. TFT LCD 7", touch screen дисплей + механические кнопки, с трубкой, 1 вх. подъездного домофона, 3 вх. для вызывных панелей, память кадры/ролики на SD до 32ГБ, детектор движения на 1 канал. 220В, адаптирован для работы с многоквартирными домофонами. Габариты: 285 x 140 x 46 мм.	\$201	\$221
Tango (Vizit или XL)		Монитор видеодомофона, цв., TFT LCD 9" 800x480, PAL/NTSC, Hands-Free, 3 вх. для панелей + 1 вход адаптирован под подъездные домофоны, 12 мелодий. Питание 14,5В, адаптер 220В/14,5В в комплекте. Габариты: 258x178x19.7мм	\$173	\$190
Tango + (Vizit или XL)		Монитор видеодомофона, цв., TFT LCD 9" 800x480, PAL/NTSC, Hands-Free, 3 вх. для панелей + 1 вход адаптирован под подъездные домофоны, 12 мелодий. Питание 14,5В, адаптер 220В/14,5В в комплекте. Габариты: 258x178x19.7мм	белый \$199 чёрный \$191	\$219
Sherlock (Vizit или XL)		Монитор видеодомофона, цв., TFT LCD 10,1" 1024x768, PAL/NTSC, Hands-Free, 3 вх. для панелей + 1 вход адаптирован под подъездные домофоны, 12 мелодий, Питание 14,5В, адаптер 220В/14,5В в комплекте. Габариты: 258x178x19.7мм	\$189	\$208
Sherlock + (Vizit или XL)		Монитор видеодомофона, цв., TFT LCD 10,1" 1024x768, PAL/NTSC, Hands-Free, 3 вх. для панелей + 1 вход адаптирован под подъездные домофоны, 12 мелодий, Питание 14,5В, адаптер 220В/14,5В в комплекте. Габариты: 258x178x19.7мм	\$222	\$244

STARK (Vizit или XL)		Монитор домофона, цв. TFT LCD 9", сенсорный экран, hands-free, 3 вх. для панелей + 1 вход адаптирован под подъездные домофоны, память кадры/ролики на microSD до 32ГБ, детектор движения на 1 канал. Питание 14,5В, адаптер 220В/14,5В в комплекте. Габариты: 258x178x19.7mm.	\$266	\$293
Violet (Vizit или XL)		Монитор видеодомофона, 10,1" TFT LCD, hands-free, сенсорный экран, 3 выз. панели + 1 вход адаптирован под подъездные домофоны, встр. память 50 кадров, микро SD карта 8 ГБ 1024 кадра, 128 клипов (15с), 16 мелодий, детектор движения 1 канал	\$289	\$318
<b>Сопутствующее</b>				
TS-NC05		Электронное реле предназначено для управления замком калитки и блоком управления ворот при использовании одной вызывной панели с мониторов NEO (+, Slim), Prime (+, Slim), Stark.	\$5,5	\$6
Защитная пленка для монитора 7"		Защитная пленка для монитора 7" предназначена для нанесения на переднюю панель мониторов серий NEO и PRIME.	<b>40 руб.</b>	
Шлейф для мониторов TANTOS 4x-пиновый		Шлейф для мониторов TANTOS. 4-х пиновый разъем с соединительными проводами для подключения вызывной панели или дополнительного монитора.	25 руб.	30 руб.
TS-BR1		Кронштейн для мониторов Amelie (SD), Prime (+,SD), NEO (+, GSM), серии LILU.	\$4	\$4,5
TS-BR2		Кронштейн для мониторов серии Slim, Tango (+), Sherlock (+), Stark.	\$4	\$4,5